



Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Spett.le Comune di Reggio Calabria
Ufficio Albo on line
protocollo@pec.reggiocal.it

Spett.le Comune di Bagnara Calabra
Ufficio Albo on line
protocollo@pec.comunebagnara.it

Spett.le Comune di Scilla
Ufficio Albo on line
protocollo.scilla@asmepec.it

Spett.le Comune di Villa San Giovanni
Ufficio Albo on line
protocollo.villasg@asmepec.it

Spett.le Comune di Palmi
Ufficio Albo on line
protocollo.palmi@asmepec.it

Spett.le Comune di Gioia Tauro
Ufficio Albo on line
protocollogioiatauro@asmepec.it

Spett.le Comune di Fiumara
Ufficio Albo on line
comune.fiumara@asmepec.it

Spett.le Comune di Seminara
Ufficio Albo on line
protocollo.seminara@asmepec.it

Spett.le Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte
Ufficio Albo on line
protocollo@pec.seufemia.it

Spett.le Comune di Campo Calabro
Ufficio Albo on line
amministrativo.campocalabro@asmepec.it

Spett.le Comune di San Roberto
Ufficio Albo on line
protocollo.sanroberto@asmepec.it

Oggetto: **AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DALL'ALVEO DEL TORRENTE PRAIALONGA NEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA.**

Richiesta di Pubblicazione Albo On Line.

Si invia in allegato alla presente, l'Avviso Pubblico di cui all'oggetto, per la pubblicazione all'Albo on line, per **15 (quindici)** giorni consecutivi con decorrenza dal **16.06.2022**, secondo le seguenti indicazioni:

Oggetto del documento:	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DALL'ALVEO DEL TORRENTE PRAIALONGA NEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA.
Responsabile del Procedimento:	Geom. Saverio Calafiore
Tipologia documento:	In forma integrale

Si chiede pertanto ai sensi dell'art. 218 del D.p.R. 207/2010 e ss.mm.ii., di trasmettere allo scrivente Rup, i risultati dell'allegato avviso con le prove dell'avvenuta pubblicazione ed i reclami eventualmente presentati.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Saverio Calafiore



Il Dirigente

Ing. Domenica Catalfamo

